

Internações Sensíveis à Atenção Primária no Hospital Regional de Ceilândia, DF, Brasil, 2009 a 2012

Raquel Costa de Alencar¹, Letícia Alcântara¹, Maria Júlia Lopes¹, Rafaela Seixas¹, Flávio Lima¹, Raíssa Silva Bahia¹, Ruth Geralda Germana Martins², João Paulo Chieregato Matheus³, *

1. Universidade de Brasília – Faculdade de Ceilândia, Brasília, DF, Brasil.
2. Departamento de Atenção Especializada e Temática, Ministério da Saúde, Brasília, DF, Brasil.
3. Departamento de Fisioterapia, Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil.

*e-mail: raquelcostadealencar@gmail.com

Introdução. Considerando que a Atenção Primária a Saúde possui a função de reorganizar, reordenar e recombina os serviços de saúde e que relacionar à diminuição das internações evitáveis a assistência oportuna e adequada na atenção primária poderá demonstrar sua efetividade institui-se o indicador Internações por Condições Sensíveis a Atenção Primária (ICSAP) toma destaque. **Objetivos.** O objetivo desse estudo é analisar as ICSAP (Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária) identificadas no Hospital Regional de Ceilândia/DF, de 2009 a 2012. **Método.** O estudo se caracteriza como ecológico de séries temporais por traçar a ocorrência da doença/condição sensível à Atenção Primária a Saúde na população de uma área bem delimitada (HRC/DF). O certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 17082613.0.0000.5553 emitido pelo COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - FEPECS/SES-DF, com dados secundários referentes às internações hospitalares por CSAP e ao total de internações realizadas nas unidades de internação do Hospital Regional de Ceilândia – HRC, CNES 0010480, entre os anos de 2009 a 2012. **Resultados.** Internações sensíveis nessa localidade representam cerca de 40% do total de internações no período estudado - percentual das ICSAP superior ao nacional: 20% Brasil; - RANKING dos diagnósticos encontrados: Pneumonias bacterianas (22%), Doenças cerebrovasculares (17%), Infecção dos rins e trato urinário (8%) – ascensão relacionada com duas faixas com maior crescimento: menores de 10 anos e maiores de 65 anos; - Todas as faixas etárias demonstraram aumento gradativo ano a ano tendo maior destaque as crianças menores de 10 anos e adultos acima de 65 anos - resultados obtidos se contrapõe aos demais estudos realizados em território nacional. **Conclusão.** Conclui-se que as ICSAP nas unidades de internação do Hospital de Ceilândia, entre os anos de 2009 a 2012, se apresentam com grande prevalência e de forma expressiva em todos os setores analisados. Além disso, as variáveis que mais influenciaram nas ICSAP que são as políticas de saúde que proporcionam intervenções diretas através da atenção básica deverão ser mais estimuladas nessa população evitando maiores agravos e possíveis internações.

Descritores: Atenção Primária à Saúde; Saúde Pública; Hospitalização

Agradecimentos

Agradecimentos ao Ministério da Saúde, à equipe do Hospital Regional de Ceilândia, equipes do Centros de Saúde dessa localidade, e em especial aos alunos do PET-SAÚDE 2013 pelo apoio incondicional para realização deste trabalho.